



Skabra 2022





Bayer Environmental Science bliver til ENVU

// Bayer har solgt Environmental Science til Cinvan pr 1/10 2022.

// Vores nye navn blive ENVU.

// Vi forsætter med at sælge vores nuværende produkter.


// Alt dette informere vi meget mere om efter 1/10 2022.



Insekter



Jacob Kronbo Andersen





K-Othrine® PARTIX™


// Partix betyder en ny og forbedret K-Othrine formulering

// Godkendt til bekæmpelse af krypende insekter indendørs.

// Dokumenteret effekt på kakerlakker, veggedyr, fluer i ro, edderkopper og til bekæmpelse af hvepse (veps) i frithængende bo udendørs.

// Halv dosis – samme effekt

// Anvendes på de fleste overflader: træ, ujævne og glatte overflader





AquaPy®

- // Kan anvendes i levnedsmiddelindustrien, produktlagre, kyllingehuse, kvægstalde, mælkestalde, grisestalde og andre steder, hvor en insektkontrol ønskes.
- // Klar til brug i "ultra-low-volume" (ULV) aerosoludstyr.
- // Kan også fortyndes i vand og anvendes med rygsprøjte.
- // Langsomt fordampende og svagt lugtende formulering.
- // Hurtig knockdown og dræbende effekt
- // Repellerende virkning - tvinger insekterne ud fra deres tilholdssteder/gemmesteder.





Maxforce[®]
QUANTUM

Insekticider



- // Klar til brug sirup-baseret myremiddel, der indeholder imidacloprid til kontrol af myrer og deres bo.
- // Anvendes på steder, hvor en diskret myrebekæmpelse ønskes, eksempelvis køkkener, slagterier og varehuse.
- // Myrerne bærer giften ned i boet og boet bliver dermed bekæmpet indefra med udryddelse af dronningen.
- // Brugervenlig udlægning med pistol.
- // Ekstremt effekt – effekt i 2-3 måneder.





Ficam[®] D

Hvepse og myrer

- // Bekæmper hvepsebo, inkl. gulbenet asiatisk gedehamsebo, og myrebo
- // Anvendes indendørs
- // Voksne og larver bekæmpes
- // 20-60 g pr. rede afhængig af størrelse
- // Ficam[®] D blæses ind i indgangshullet og forsegles derefter.





Maxforce[®] PLATIN

- // Effektiv bekæmpelse af kakerlakker og skægget sølvkræ
- // Ny gelformulering
- // Ideel til behandling af følsomme områder
- // Let at applicere





Rodenticider



Jacob Kronbo Andersen





Racumin® Paste



- Racumin® Paste er 1. generations antikoagulant.
- Lokkemaden er baseret på vegetabiliske olier og er meget attraktiv for rotter.
- Racumin® Pasta velegnet bekæmpelse i og omkring bygninger.
- Sikkert for kæle- og husdyr
- Indhold: Coumatetralyl: 0,0375%
- Racumin® Pasta indeholder bitter smagsstoffet Bitrex.
- Emballage: 5 kg som 50 x 100g



Racumin® Pasta



Vi har udviklet en ny og bedre formulering til Racumin® Pasta, som giver en blødere tekstur, men med samme høje effektivitet.

Den forbedrede formulering betyder, at Racumin® Pasta:

// Er lettere at håndtere.

// Holder sig blød længere.

// Har samme attraktivitet for gnaverne.



Racumin® Foam



- Skumformulering der bekjemper rotter uten lokkemad. Det bløde skum klæber sig fast i pelsen på dyrene og indtages når dyrene rengør pelsen.
- Skummet er stabilt i op til 12 dage men er aktivt længere. Racumin® Foam kan bruges som supplement til alle typer af bekæmpelse.
- Specielt egnet hvor rotterne afviser ædegiften.
- Anvendes ved rørgennemføringer, hulrum og andre små rum
- Skummet falder sammen efter ca. 2 uger
- Op til 50 appliceringer per flaske.
- Indeholder: Coumatetralyl 0,4% – indeholder Bitrex®, et bitterstof som modvirker indtagelse af mennesker og kæledyr.



Harmonix® Rodent Paste – En ny løsning



Jacob Kronbo Andersen





Harmonix® Rodent Paste



- // Harmonix® Rodent Paste nyudviklet unikt ikke antikoagulant.
- // Godkendt til bekæmpelse af brun rotte (*Rattus norvegicus*) husrotte (*Rattus rattus*) og mus (*Mus musculus*).
- // Harmonix® Rodent Paste er baseret på vegetabiliske olier og er meget attraktiv for rotter og mus.
- // Harmonix® Rodent Paste kan anvendes i alle miljøer
- // Indhold: Cholecalciferol 0,077%.
- // Letvægts emballage med zip lukning indeholdene 250x20g, (5 kg).
- // Reduceret plastforbrug på op til 80%.
- // Kan anvendes når der er konstateret resistens overfor antikoagulanter.



Harmonix® Rodent Paste



- // Ingen fareklassificering.
- // Mindste miljø påvirkning.
- // Meget lavt niveau af sekundær forgiftning af andre dyr.
- // En del af IPM-strategien sammen med Harmonix® Monitoring Paste.
- // 20g portions poser sikre fleksibel og præcis dosering.
- // Udlægning rotter (stor population) 100g – 200g for hver 3-10 meter.
- // Udlægning rotter (mindre population) 100g – 200g for hver 10-20 meter.
- // Udlægning mus: 20g for hver 2-5 meter.



Harmonix® Rodent Paste – Hvordan virker det?




Jacob Kronbo Andersen






Harmonix® Rodent Pasta - en ny måde at bekæmpe på!

HARMONIX RODENT PASTA indeholde Cholecalciferol (Vitamin D) og indeholder ikke antikoagulant






Vitamin D metabolisme



Behandling: Der bør gives aktivt kul og afføringsmidler såsom sorbitol eller magnesiumsulfat. Gentagen indgivelse af aktivt kul og indgivelse af salint afføringsmiddel kan overvejes. Yderligere behandling er afhængig af kalciumkoncentrationen i blodet. Overvågning via blodmåling.



Cholecalciferol: Virker ikke som en antikoagulant





Forsøg med Harmonix Rodent Paste




Jacob Kronbo Andersen





Lab test: Harmonix® Rodent Paste vs Saphir (brodifacoum) på mus

Produkt forbruget og dødelighed




- Produktforbrug med Harmonix Rodent Paste er 53% mindre end Saphir (brodifacoum) for at opnå samme resultat.
- Dødeligheden er identisk for de 2 produkter



Lab test Harmonix® Rodent Paste vs Saphir (brodifacoum) på mus

Rest koncentration i mus og risiko for sekundær forgiftning




- Resterne af aktiv stof i musene er ens omkring 3 ppm for hhv cholecalciferol og brodifacoum
- Der er næsten 70 gange mindre risiko med Harmonix® Rodent Paste vs brodifacoum for at forgifte en hund
- I praksis ville en hund på 10 kg være nødt til at indtage næsten 10.000 forgiftede mus med Harmonix® Rodent Paste for at opnå en dødelige dosis.



Felt forsøg med Harmonix® Rodent Paste på brun rotte

Effekt af pre-baiting



- Harmonix® Monitoring Paste (pre-bait) giver mulighed for en hurtigere accept af Harmonix® Rodent Paste.
- I sidste ende bidrager pre-baiting til en hurtigere bekæmpelse (7 dage) af gnaver populationen.



Billed fra forsøg I Danmark














Oversigt over spist mængde





Hvad oplevede værten.

- // Statement fra ejeren
 - // Der var et meget lavere niveau af mus i bygningen.
 - // I starten af forsøget så de mange døde mus.
 - // I slutningen af forsøget så de kun få døde mus.
 - // Hans erfaring er, at mus hellere vil have pasta produkter end korn produkter





Digital Pest Management



[Video \(bayer.co.uk\)](https://www.bayer.co.uk)



Spørgsmål